

Seat No.

M.A. (SEM/CR) CBCS Part-II Semester-III Examination: October/November-2022

Psychology (Compulsory) Paper-X

PSYC29: Techniques of Psychodiagnostics

Day and Date: Saturday, 17/12/2022

Total Marks: 60

Time: 3.30 PM To 5.30 PM

Instructions:

1. All Questions are Compulsory.
2. All Questions carry equal marks.
3. Figures to the right indicate full marks

Q.1. Choose the Correct alternatives from the following.

15

- 1 Diagnosing a particular behavior is the main theme of the interview
(a) Behavioral (b) Diagnostics (c) Personal (d) None structured
- 2 Expressions, attitudes, prejudices, personal opinions are affect of interview.
(a) the physician's (b) the counselor's (c) of the social factors (d) the Client
- 3 The beginning of the interview is always . . . The questions should be asked.
(a) Open (b) Free (c) Mixed (d) Bound
- 4 The main objective of the Assessment interview is
(a) Exploring problematic behavior (b) To evaluate the behavior (c) Diagnosing abnormal behavior
(d) not among these
- 5 It was prepared to review the main functioning of psychosis.
(a) Behavior observation (b) Behavior interview (c) Cognitive examination (d) mental state examination
- 6 In behavior assessment Elements include.
(a) Cognitive (b) Mental (c) Behaviorist (d) Internal and external
- 7 In behavior assessment technique is known as the oldest technique.
(a) Observation (b) Interview (c) Questionnaire (d) Case Study
- 8 In the..... published literature in behavioral assessments was disseminated.
a. 1980-1990 (b) 1970-1980 (c) 1960-1970 (d) 1950-1960
- 9 During development, the frequency of specific behaviors, the intensity of the behavior, the duration of the behavior, etc. are systematically studied.
(a) Cognitive examination (b) Behavior interview (c) Questionnaire (d) All of these

- 10 In order to evaluate the cognitive process . . . The evaluation method is used.
 (a) Cognitive behavior (b) Behavioral (c) Mental (d) Not one of these
- 11 Through the tools, the counsel gives information about the self.
 (a) Psychosocial (b) Behavioral (c) Cognitive (d) All of them
- 12 The test measures the level of a Clint's depression.
 (a) Beck Depression Inventory (b) Self-Report Inventory (c) Buchar Treatment Planning Inventory
 (d) Symptoms Checklist 90 R
- 13 The Buchar Treatment Planning Inventory test includes statements.
 (a) 190 (b) 195 (c) 200 (d) 210
- 14 Bake Depression Inventory takes minutes.
 (a) 3-7 (b) 5-10 (c) 8-12 (d) 15 - 20
- 15 test measured by aanxiety level.
 (a) State trait Anxiety Inventory (b) Bake Depression Inventory (c) Buchar Treatment Planning
 Inventory (d) Symptoms Checklist 90 R

Q.2. Write short Notes (Three out of Four) .

15

- 1 Strategy in the interview
- 2 Nonverbal Behaviour
- 3 Behavior Observation
- 4 evaluation method of the Symptoms Checklist-90 R (SCL-90R) test.

Q.3. Write short Answers (Three out of Four) .

15

- 1 Explain the end of the interview.
- 2 Explain the relevant entries in the behavioral assessment.
- 3 Explain the criteria for the symptoms checklist-90 R (SCL-90R).
- 4 Explain the reliability of the symptoms checklist-90 R (SCL-90R) test.

Q.4.. Answer the following question on broad. (One out of two).

15

- 1 Explain the mental state Examination in detail.
- 2 Explain the cognitive self-report questionnaire in detail.

मराठी रूपांतर

सूचना: :

1. सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.
2. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.
3. उजवीकडील अंक पूर्ण गुण दर्शवितात.

Q.1. खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा.

१५

- 1 विशिष्ट वर्तनाचे निदान करणे हे मुलाखतीचे मुख्य ध्येय आहे.
(अ) वर्तनात्मक (ब) निदनात्मक (क) वैयक्तिक (ड) अरचीत
- 2अभिव्यक्ती,अभिवृत्ती, पूर्वग्रह,वैयक्तिक मते,यांचा मुलाखतीवर परिणाम होतो.
(अ) चिकित्सकाच्या (ब) समुपदेशकाच्या (क) सामाजिक घटकांच्या (ड) सल्लार्थीच्या
- 3 मुलाखतीची सुरवात हि नेहमी प्रश्नांनी करावी.
(अ) खुल्या (ब) मुक्त (क) संमिश्र (ड) बंधिस्त
- 4 मूल्यमापन मुलाखतीचा मुख्य उद्देश आहे.
(अ) समस्याग्रस्त वर्तनाचा शोध घेणे (ब) वर्तनाचे मूल्यमापन करणे (क) अपसामान्य वर्तनाचे निदान करणे (ड) यांपैकी नाही
- 5 मनोविकृतीच्या प्रमुख कार्यप्रणालीचा आढावा घेण्यासाठी तयार करण्यात आले.
(अ) वर्तन निरीक्षण (ब) वर्तन मुलाखत (क) बोधात्मक परीक्षण (ड) मानसिक स्थिती परीक्षण
- 6 वर्तन मुल्यांकनामध्ये वर्तनाच्याघटकांचा समावेश होतो.
(अ) बोधात्मक (ब) मानसिक (क) वर्तनवादी (ड) अंतर्गत आणि बाह्य
- 7 वर्तन मुल्यांकनातील हे तंत्र सर्वात जुने तंत्र म्हणून ओळखले जाते.
(अ) निरीक्षण (ब) मुलाखत (क) प्रश्नावली (ड) व्यक्ती वृत्त.
- 8 च्या दशकामध्ये वर्तनवादी मुल्यांकनातील प्रकाशित साहित्यांचा प्रसार झाला.
(अ) १९८०-१९९० (ब) १९७०-१९८० (क) १९६०-१९७० (ड) १९५०-१९६०
- 9विकसित करताना विशिष्ट वर्तनाची वारंवारता,वर्तनाची तीव्रता,वर्तनाचा कालावधी,इ.घटकांचा पद्धतशीरपणे अभ्यास केला जातो.
(अ) बोधनिक परीक्षण (ब) वर्तन मुलाखत (क) प्रश्नावली (ड) यांपैकी सर्व
- 10 बोधात्मक प्रक्रियेचे मुल्यांकन करण्यासाठीमुल्यांकन पद्धतीचा वापर केला जातो.
(अ) बोधात्मक वर्तन (ब) वर्तनवादी (क) मानसिक (ड) यांपैकी नाही
- 11साधनांद्वारे सल्लार्थी स्वःताची माहिती स्वःता देत असते.
(अ) मानसशास्त्रीय (ब) वर्तनवादी (क) बोधात्मक (ड) यांपैकी सर्व
- 12 चाचणीद्वारे सल्लार्थीच्या नैराश्य ग्रस्थतेची पातळी मोजली जाते.
(अ) बेक डिप्रेषन इन्वेन्टरी (ब) Self-Report Inventory (क) Buchar Treatment Planning Inventory (ड) Symptoms Checklist 90 R
- 13 Buchar Treatment Planning Inventory चाचणीमध्येविधानांचा समावेश आहे.
(अ) १९० (ब) १९५ (क) २०० (ड) २१०
- 14 बेक डीप्रेषण इन्वेन्टरी या चाचणीसाठी सरासरी मिनिटे इतका कालावधी लागतो.
(अ) ३-७ (ब) ५-१० (क) ८-१२ (ड) १५ - २०
- 15या चाचणीद्वारे चिंता पातळीचे मापन केले जाते.
(अ) State trait Anxiety Inventory (ब) बेक डीप्रेषण इन्वेन्टरी (क) Buchar Treatment Planning Inventory (ड) Symptoms Checklist 90 R

Q.2.टीपा लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन).

१५

- 1 मुलाखतीतील रणनीती
- 2 अशाब्दिक वर्तन
- 3 वर्तन निरीक्षण
- 4 Symptoms Checklist-90 R (SCL-90R) या चाचणीची मूल्यमापन पद्धती.

Q.3.थोडक्यात उत्तरे लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन) .

१५

- 1 मुलाखतीची सांगता स्पष्ट करा.
- 2 वर्तनवादी मूल्यमापनातील प्रासंगिक नोंदी स्पष्ट करा.
- 3 Symptoms Checklist-90 R (SCL-90R) या चाचणीचे मानदंड स्पष्ट करा.
- 4 Symptoms Checklist-90 R (SCL-90R) या चाचणीची विश्वसनीयता स्पष्ट करा.

Q.4.सविस्तर उत्तर लिहा. (दोन पैकी एक) .

१५

- 1 मानसिक स्थिती परीक्षण सविस्तर स्पष्ट करा.
- 2 बोधात्मक स्व-अहवाल प्रश्नावली सविस्तर स्पष्ट करा.

Model Answer Paper

M.A. (SEM/CR) CBCS Part-II Semester-III Examination: Oct./Nov.-2022
Psychology (Compulsory) Paper-X
PSYC29: Techniques of Psychodiagnostics

Day and Date: Saturday, 17/12/2022
Time: 3.30 PM To 5.30 PM

Total Marks: 60

Q.1. खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा.

१५

1 विशिष्ट वर्तनाचे निदान करणे हे मुलाखतीचे मुख्य ध्येय आहे.

(अ) वर्तनात्मक (ब) निदनात्मक (क) वैयक्तिक (ड) अरचीत

Option 1

2 अभिव्यक्ती, अभिवृत्ती, पूर्वग्रह, वैयक्तिक मते, यांचा मुलाखतीवर परिणाम होतो.

(अ) चिकित्सकाच्या (ब) समुपदेशकाच्या (क) सामाजिक घटकांच्या (ड) सल्लार्थीच्या

Option 4

3 मुलाखतीची सुरवात हि नेहमी प्रश्नांनी करावी.

(अ) खुल्या (ब) मुक्त (क) संमिश्र (ड) बंधिस्त

Option 2

- 4 मूल्यमापन मुलाखतीचा मुख्य उद्देश आहे.
(अ) समस्याग्रस्त वर्तनाचा शोध घेणे (ब) वर्तनाचे मूल्यमापन करणे (क) अपसामान्य वर्तनाचे निदान करणे (ड) यांपैकी नाही
Option 1
- 5 मनोविकृतीच्या प्रमुख कार्यप्रणालीचा आढावा घेण्यासाठी तयार करण्यात आले.
(अ) वर्तन निरीक्षण (ब) वर्तन मुलाखत (क) बोधात्मक परीक्षण (ड) मानसिक स्थिती परीक्षण
Option 4
- 6 वर्तन मुल्यांकनामध्ये वर्तनाच्याघटकांचा समावेश होतो.
(अ) बोधात्मक (ब) मानसिक (क) वर्तनवादी (ड) अंतर्गत आणि बाह्य
Option 4
- 7 वर्तन मुल्यांकनातील हे तंत्र सर्वात जुने तंत्र म्हणून ओळखले जाते.
(अ) निरीक्षण (ब) मुलाखत (क) प्रश्नावली (ड) व्यक्ती वृत्त.
Option 1
- 8 च्या दशकामध्ये वर्तनवादी मुल्यांकनातील प्रकाशित साहित्यांचा प्रसार झाला.
(अ) १९८०-१९९० (ब) १९७०-१९८० (क) १९६०-१९७० (ड) १९५०-१९६०
Option 1
- 9विकसित करताना विशिष्ट वर्तनाची वारंवारता,वर्तनाची तीव्रता,वर्तनाचा कालावधी,इ.घटकांचा पद्धतशीरपणे अभ्यास केला जातो.
(अ) बोधनिक परीक्षण (ब) वर्तन मुलाखत (क) प्रश्नावली (ड) यांपैकी सर्व
Option 2
- 10 बोधात्मक प्रक्रियेचे मुल्यांकन करण्यासाठीमुल्यांकन पद्धतीचा वापर केला जातो.
(अ) बोधात्मक वर्तन (ब) वर्तनवादी (क) मानसिक (ड) यांपैकी नाही
Option 1
- 11साधनांद्वारे सल्लार्थी स्वःताची माहिती स्वःता देत असते.
(अ) मानसशास्त्रीय (ब) वर्तनवादी (क) बोधात्मक (ड) यांपैकी सर्व
Option 1
- 12 चाचणीद्वारे सल्लार्थीच्या नैराश्य ग्रस्थतेची पातळी मोजली जाते.
(अ) बेक डिप्रेषन इन्वेन्टरी (ब) Self-Report Inventory (क) Buchar Treatment Planning Inventory (ड) Symptoms Checklist 90 R
Option 1
- 13 Buchar Treatment Planning Inventory चाचणीमध्येविधानांचा समावेश आहे.
(अ) १९० (ब) १९५ (क) २०० (ड) २१०
Option 4
- 14 बेक डीप्रेषन इन्वेन्टरी या चाचणीसाठी सरासरी मिनिटे इतका कालावधी लागतो.
(अ) ३-७ (ब) ५-१० (क) ८-१२ (ड) १५ - २०
Option 2

15या चाचणीद्वारे चिंता पातळीचे मापन केले जाते.

(अ) State trait Anxiety Inventory (ब) बेक डीप्रेषण इन्वेन्टरी (क) Buchar Treatment Planning Inventory
(ड) Symptoms Checklist 90 R

Option 3

Q.2.टीपा लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन).

१५

1 मुलाखतीतील रणनीती

Ans:

2 अशाब्दिक वर्तन

Ans:

3 वर्तन निरीक्षण

Ans:

4 Symptoms Checklist-90 R (SCL-90R) या चाचणीची मूल्यमापन पद्धती.

Ans:

Q.3.थोडक्यात उत्तरे लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन) .

१५

1 मुलाखतीची सांगता स्पष्ट करा.

Ans:

2 वर्तनवादी मूल्यमापनातील प्रासंगिक नोंदी स्पष्ट करा.

Ans:

3 Symptoms Checklist-90 R (SCL-90R) या चाचणीचे मानदंड स्पष्ट करा.

Ans:

4 Symptoms Checklist-90 R (SCL-90R) या चाचणीची विश्वसनीयता स्पष्ट करा.

Ans:

Q.4.सविस्तर उत्तर लिहा. (दोन पैकी एक) .

१५

1 मानसिक स्थिती परीक्षण सविस्तर स्पष्ट करा.

Ans:

2 बोधात्मक स्व-अहवाल प्रश्नावली सविस्तर स्पष्ट करा.

Ans:
