

M.A. (SEM/CR) CBCS Part-II Semester-IV Examination: March/April-2023
Psychology (Compulsory) Paper-XIII
PSYC31: Psychopathology

Day and Date: Thursday, 04/05/2023
Time: 3.30 PM To 5.30 PM

Total Marks: 60

Instructions:

1. All Questions are Compulsory.
2. All Questions carry equal marks.
3. Figures to the right indicate full marks

Q.1. Choose the Correct alternatives from the following.

15

- 1 ----- In patients with negative symptoms, ineffective neuroleptic drugs are useful.
a. Schizophrenia b. Anxiety c. Depression d. Stress
- 2 ----- coined the term schizophrenia in 1911.
a. Bluler b. Margaret c. Freud d. Emil Kraepelin
- 3 ----- This disorder is also known as nervous breakdown.
a. Brief psychotic disorder b. Schizophreniform disorder c. Schizoaffective disorder d. None of these
- 4 Who is the father of psychoanalytic approach?
a. Sigmund Freud b. Carl Rogers c. Watson d. Bluler
- 5 Schizo means ----- yes.
a. Split b. Mind c. Depression d. Anxiety
- 6 ----- According to the classification system, axis of personality disorders- I, II and III independently is classified.
a. DSM-I b. DSM-II c. DSM-III d. DSM-V
- 7 What is the total number of personality disorders included in cluster-A of personality disorders?
a. Four b. Three c. Two d. Five
- 8 What group of disorders is borderline personality disorder ?
a. Cluster-A b. Cluster-B c. Cluster-C d. None of these
- 9 How many disorders are included in anxious and phobia personality disorders?
a. Two b. Three c. Four d. Six
- 10 How many problems are seen in Borderline personality disorder patients?
a. Two b. Three c. Four d. Six
- 11 Who proposed that deficits in the left hemisphere of the brain lead to the disorder of Autism?
a. Goodman b. Coleman c. White d. Bethlehem
- 12 The perversity of Autism was first noticed by -----.
a. Leo Kanner b. Coleman c. White d. Bethlehem

- 13 Individuals with x-y-y chromosomes Sangha Structure ----- Personality Tendencies appear
 a. Antisocial b. Borderline c. Depression d. Histrionic
- 14 According to -----, borderline personality patients suffer from defects in their limbic system There is a defect in emotional expression.
 a. Cling and Cling b. Leo Kanner c. Coleman d. White
- 15 outcome of an unanswered Oedipus conflict was believed to be ----- personality disorder.
 a. Antisocial b. Borderline c. Histrionic d. Narcissistic

Q.2. Write short Notes (Three out of Four) .

15

- 1 Stage of Schizophrenia
- 2 Brief psychotic disorder
- 3 Paranoid personality disorder
- 4 Schizotypal personality disorder

Q.3. Write short Answers (Three out of Four) .

15

- 1 Explain the Psychoanalytical approach
- 2 Explain the Avoident personality disorder
- 3 Explain the Obsessive-Compulsive personality disorder
- 4 Explain the causes of autistic disorder

Q.4.. Answer the following question on broad. (One out of two).

15

- 1 Explain the Schizophrenia Treatment and Outcome
- 2 Explain the Antisocial personality disorder

मराठी रूपांतर

सूचना: :

1. सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.
2. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.
3. उजवीकडील अंक पूर्ण गुण दर्शवितात.

Q.1. खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा.

१५

- 1 -----नकारात्मक लक्षणं असणाऱ्या रुग्णांत अप्रकारी न्युरोलेप्टिक औषध उपयुक्त ठरतात.
 अ. छिन्नमनस्कतेची ब. चिंता क. अवसाद ड. ताण
- 2 ----- यांनी १९११ मध्ये स्किजिफ्रेनिया हा शब्द तयार केला.
 अ. ब्लुलर ब. मागारिट क. फ्राईड ड. एमिलक्रेपलिन
- 3 ----- या विकृतीस नर्व्हस ब्रेक डाऊन असेही म्हणतात.
 अ. अल्पकालीन मनोविक्षिप्ती ब. छिन्नमनस्कतावत मनोविक्षिप्ती क. छिन्नभावात्मक मनोविक्षिप्ती ड. यापैकी एकही नाही
- 4 मनोविश्लेषणवादी दृष्टीकोनाचे जनक कोण आहे.
 अ. सिग्मंड फ्राईड ब. कार्ल रोजर्स क. वॉटसन ड. ब्लुलर
- 5 Schozo म्हणजे ----- होय.
 अ. दुभंगलेले ब. मन क. अवसाद ड. चिंता

- 6 ----- वर्गीकरण प्रणालीनुसार व्यक्तिमत्त्व विकृतीचे अक्ष- I, II व III असे स्वतंत्रित्या वर्गीकरण केलेले आहे.
 अ. DSM-I ब. DSM-II क. DSM-III ड. DSM-V
- 7 व्यक्तिमत्त्व विकृतीतील अ-गटा मध्ये एकूण किती व्यक्तिमत्त्व विकृतीचा समावेश आहे.
 अ. चार ब. तीन क. दोन ड. पाच
- 8 सीमावर्ती व्यक्तिमत्त्व विकृती ही कोणत्या गटातील विकृती आहे.
 अ. गट- अ ब. गट- ब क. गट- क ड. यापैकी एकही नाही
- 9 चिंताक्रांत आणि भयग्रस्त व्यक्तिमत्त्व विकृती मध्ये किती विकृतीचा समावेश होतो.
 अ. दोन ब. तीन क. चार ड. सहा
- 10 सिमवर्ती व्यक्तिमत्त्व विकृती रुग्णांत किती समस्या दिसतात.
 अ. दोन ब. तीन क. चार ड. सहा
- 11 डाव्या मेंदूतील ऊर्ध्व खंडातील कमतरतांमुळे स्वमग्नता ही विकृती निर्माण होते असे कोणी मत मांडले.
 अ. गुडमन ब. कोलमन क. व्हाईट ड. बेटलहीम
- 12 स्वमग्नता ही विकृती सर्वप्रथम----- यांच्या लक्षात आली.
 अ. लिओ कॅनर ब. कोलमन क. व्हाईट ड. बेटलहीम
- 13 x-y-y अशा रंगसुत्र संघाताची रचना असलेल्या व्यक्ती ----- व्यक्तिमत्त्व प्रवृत्ती असलेल्या दिसतात.
 अ. समाजविघातक ब. सीमावर्ती क. अवसाद ड. नाटकी
- 14 ----- यांच्या मते, बॉर्डरलाईन व्यक्तिमत्त्व रुग्णांच्या लिंबिक यंत्रणेतील दोषातून त्यांच्या भावनिक अभिव्यक्ति दोष आढळतो.
 अ. क्लिंग आणि क्लिंग ब. लिओ कॅनर क. कोलमन ड. व्हाईट
- 15 अनुत्तरी इडीपस संघर्षाचा परिपाक म्हणजे ----- व्यक्तिमत्त्व विकृती असे मानले जात असे.
 अ. समाजविरोधी ब. सिमावर्ती क. नाटकी ड. स्वरती

Q.2.टीपा लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन).

१५

- 1 छिन्नमनस्कतेची अवस्था.
- 2 अल्पकालीन मनोविक्षिप्ती.
- 3 संभ्रातीजन्य व्यक्तिमत्त्व विकृती.
- 4 छिन्नमनस्कतासदृश व्यक्तिमत्त्व विकृती.

Q.3.थोडक्यात उत्तरे लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन) .

१५

- 1 मनोविश्लेषणवादी दृष्टीकोण स्पष्ट करा.
- 2 प्रतिबंधात्मक व्यक्तीमत्त्व विकृती स्पष्ट करा.
- 3 विचार-कृती अनिवार्यता व्यक्तिमत्त्व विकृती स्पष्ट करा.
- 4 स्वमग्नता विकृतीची करणे स्पष्ट करा.

Q.4.सविस्तर उत्तर लिहा. (दोन पैकी एक) .

१५

- 1 छिन्नमनसक्ततेवरील उपचार आणि परिणाम स्पष्ट करा.
- 2 समाजविरोधी व्यक्तिमत्त्व विकृती स्वीस्तर स्पष्ट करा.

Model Answer Paper

Q.1. खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा.

१५

- 1 -----नकारात्मक लक्षणं असणाऱ्या रुग्णांत अप्रकारी न्युरोलेटिक औषध उपयुक्त ठरतात.
अ. छिन्नमनस्कतेची ब. चिंता क. अवसाद ड. ताण
Option 1
- 2 ----- यांनी १९११ मध्ये स्किजीफ्रेनिया हा शब्द तयार केला.
अ. ब्लुलर ब. मागरिट क. फ्राईड ड. एमिलक्रेपलिन
Option 1
- 3 ----- या विकृतीस नर्व्हस ब्रेक डाऊन असेही म्हणतात.
अ. अल्पकालीन मनोविक्षिप्ती ब. छिन्नमनस्कतावत मनोविक्षिप्ती क. छिन्नभावात्मक मनोविक्षिप्ती ड. यापैकी एकही नाही
Option 1
- 4 मनोविश्लेषणवादी दृष्टीकोनाचे जनक कोण आहे.
अ. सिग्मंड फ्राईड ब. कार्ल रोजर्स क. वॉटसन ड. ब्लुलर
Option 1
- 5 Schozo म्हणजे ----- होय.
अ. दुभंगलेले ब. मन क. अवसाद ड. चिंता
Option 1
- 6 ----- वर्गीकरण प्रणालीनुसार व्यक्तिमत्त्व विकृतीचे अक्ष- I, II व III असे स्वतंत्रित्या वर्गीकरण केलेले आहे.
अ. DSM-I ब. DSM-II क. DSM-III ड. DSM-V
Option 4
- 7 व्यक्तिमत्त्व विकृतीतील अ-गटा मध्ये एकूण किती व्यक्तिमत्त्व विकृतीचा समावेश आहे.
अ. चार ब. तीन क. दोन ड. पाच
Option 2
- 8 सीमावर्ती व्यक्तिमत्त्व विकृती ही कोणत्या गटातील विकृती आहे.
अ. गट- अ ब. गट- ब क. गट- क ड. यापैकी एकही नाही
Option 2
- 9 चिंताक्रांत आणि भयग्रस्त व्यक्तिमत्त्व विकृती मध्ये किती विकृतीचा समावेश होतो.
अ. दोन ब. तीन क. चार ड. सहा
Option 2
- 10 सिमवर्ती व्यक्तिमत्त्व विकृती रुग्णांत किती समस्या दिसतात.
अ. दोन ब. तीन क. चार ड. सहा
Option 2
- 11 डाव्या मेंदूतील ऊर्ध्व खंडातील कमतरतांमुळे स्वमग्नता ही विकृती निर्माण होते असे कोणी मत मांडले.
अ. गुडमन ब. कोलमन क. व्हाईट ड. बेटलहीम
Option 3
- 12 स्वमग्नता ही विकृती सर्वप्रथम----- यांच्या लक्षात आली.
अ. लिओ कॅनर ब. कोलमन क. व्हाईट ड. बेटलहीम
Option 1

13 x-y-y अशा रंगसुत्र संघाताची रचना असलेल्या व्यक्ती ----- व्यक्तिमत्त्व प्रवृत्ती असलेल्या दिसतात.

अ. समाजविघातक ब. सीमावर्ती क. अवसाद ड. नाटकी

Option 1

14 ----- यांच्या मते, बॉर्डरलाईन व्यक्तिमत्त्व रुग्णांच्या लिंबिक यंत्रणेतील दोषातून त्यांच्या भावनिक अभिव्यक्ति दोष आढळतो.

अ. क्लिंग आणि क्लिंग ब. लिओ कॅनर क. कोलमन ड. व्हाईट

Option 1

15 अनुत्तरी इडीपस संघर्षाचा परिपाक म्हणजे ----- व्यक्तिमत्त्व विकृती असे मानले जात असे.

अ. समाजविरोधी ब. सिमावर्ती क. नाटकी ड. स्वरती

Option 3

Q.2.टीपा लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन).

१५

1 छिन्नमनस्कतेची अवस्था.

Ans:

2 अल्पकालीन मनोविक्षिप्ती.

Ans:

3 संभ्रातीजन्य व्यक्तिमत्त्व विकृती.

Ans:

4 छिन्नमनस्कतासदृश व्यक्तिमत्त्व विकृती.

Ans:

Q.3.थोडक्यात उत्तरे लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन) .

१५

1 मनोविश्लेषणवादी दृष्टीकोण स्पष्ट करा.

Ans:

2 प्रतिबंधात्मक व्यक्तिमत्त्व विकृती स्पष्ट करा.

Ans:

3 विचार-कृती अनिवार्यता व्यक्तिमत्त्व विकृती स्पष्ट करा.

Ans:

4 स्वमग्नता विकृतीची करणे स्पष्ट करा.

Ans:

Q.4.सविस्तर उत्तर लिहा. (दोन पैकी एक) .

१५

1 छिन्नमनस्कतेवरील उपचार आणि परिणाम स्पष्ट करा.

Ans:

2 समाजविरोधी व्यक्तिमत्त्व विकृती स्वीस्तर स्पष्ट करा.

Ans:
