

**Post Graduate Diploma (SEM/CR) (CBCS) in School Counselling Semester-II**  
**Supplementary Examination: March/April-2023**  
**Psychology (Compulsory) Paper-VI**  
**PGDSCC5: Abnormal Psychology**

**Day and Date: Monday, 17/07/2023**  
**Time: 12.30 PM To 2.30 PM**

**Total Marks: 60**

**Instructions:**

1. All Questions are Compulsory.
2. All Questions carry equal marks.
3. Figures to the right indicate full marks

**Q.1. Choose the Correct alternatives from the following.**

15

- 1 The feeling of imaginary fear is called -----.  
a) Stress b) Anxiety c) Narcissistic d) Borderline
- 2 Depression sometimes arises from internal causes and sometimes from ----- causes.  
a) External b) Internal c) Physical d) Mental
- 3 The more closely the stressful situation is experienced, the ----- the intensity of the stress.  
a) More b) Less c) Faster d) Slower
- 4 The stress on the family members of a patient with ----- increases tremendously.  
a) Stressed b) Anxiety c) Psychotic d) None of these
- 5 B - cluster personality disorders include ----- types of disorders.  
a) one b) two c) three d) four
- 6 At the age of 11 to 16 years, the rate of depression can even be found as high as ----- percent.  
a) 7 b) 2 c) 4 d) 5
- 7 This disorder occurs in 7 percent of boys and 3 percent of girls under the age of ----- years.  
a) 7 b) 10 c) 5 d) 9
- 8 Children with improper excretory excretion disorders may suffer from -----  
a) Constipation b) Intestinal c) Stomach d) None of these
- 9 ----- means abject terror  
a) OCD b) phobia c) Anxiety d) None of these
- 10 ----- doshas arise from broken Rangsutra dosha in the 23rd pair.  
a) Mental retardation and hyperactivity b) Obsessional disorder c) OCD d) None of these.
- 11 A characteristic cluster found in a person that is rigid, unchanging and maladjusted is called -----.  
a) Personality disorder b) Anxiety disorder c) Psychotic disorder d) None of these
- 12 According to the DSM-5 classification system, what are the main types of disorders?  
a) one b) two c) three d) four

- 13 According to the ICD-10 system, borderline personality disorder is termed as ----- disorder.  
 a) Depressed personality disorder b) Involuntary-impulsive personality c) Dependent personality disorder d) Emotionally unstable personality
- 14 ---- arises out of the conflict in the mind of the individual about the accidental event.  
 a) Mood disorder b) Anxiety disorder c) Depression disorder d) None of these
- 15 A- cluster personality disorders include ---- types of disorders.  
 a) one b) two c) three d) four

**Q.2. Write short Notes (Three out of Four) .**

15

- 1 Coping with stress
- 2 Stress and physical health
- 3 Causes of Childhood Anxiety Disorders
- 4 Fear of school

**Q.3. Write short Answers (Three out of Four) .**

15

- 1 Explain the repetition of stress.
- 2 Explain the childhood depression
- 3 Briefly explain the obsessive - compulsive personality disorder.
- 4 Explain passive aggressive personality disorder.

**Q.4.. Answer the following question on broad. (One out of two).**

15

- 1 Explain in detail the prevention and treatment of stress disorders.
- 2 Cluster – C Explain the anxious and phobic personality disorders.

## मराठी रूपांतर

सूचना: :

1. सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.
2. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.
3. उजवीकडील अंक पूर्ण गुण दर्शवितात.

**Q.1. खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा.**

१५

- 1 काल्पनिक भितीच्या भावनेस ----- असे म्हणतात.  
 अ) चिंता ब) ताण क) स्वरती ड) सीमावर्ती
- 2 दडपण कधी कधी आंतरिक कारणाने तर कधी कधी ----- कारणामुळे उद्भवते.  
 अ) बाह्य ब) आंतरिक क) शारीरिक ड) मानसिक
- 3 ताण निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीचा अनुभव जितका जवळून घेतला जातो, तितकी ताणाची तीव्रता ----जाणवते.  
 अ) जास्त ब) कमी क) जलद ड) संथ
- 4 ----- असणार्या रुग्णाच्या कुटुंब सदस्यांवरील ताण प्रचंड प्रमाणात वाढतो.  
 अ) ताण ग्रस्त ब) चिंता ग्रस्त क) मनोविकृत ड) यांपैकी नाही.
- 5 ब - गट व्यक्तिमत्व विकृती मध्ये विकृतीचे ---- प्रकार आढळतात.  
 अ) एक ब) दोन क) तीन ड) चार

- 6 ११ ते १६ वर्षे वयात विशादविकृतीचे प्रमाण ----- टक्के इतकेसुद्धा आढळू शकते.  
अ) ७ ब) २ क) ४ ड) ५
- 7 ----- वर्षाच्या ३ टक्के मुलगांमध्ये व २ टक्के मुलींमध्ये ही विकृती आढळते.  
अ) ७ ब) १० क) ५ ड) ९
- 8 अयोग्य मलमूत्र विसर्जन विकृतीच्या मुलांना ----- त्रास असू शकतो.  
अ) बद्धकोष्ठतेचा ब) आतड्यांचा क) पोटाचा ड) यांपैकी नाही
- 9 ----- चा अर्थ अतिभयंकर दहशत .अतिघाबाराने , भयकंपित होणे , तीव्र भीती , निरर्थक भीती असा होतो  
अ) ओ सी डी ब) दुर्भिती क) चिंता ड) यांपैकी नाही.
- 10 २३ व्या जोडीतील खंडित रंगसूत्र दोषातून ---- दोष निर्माण होतात.  
अ) मतिमंदत्व आणि अतिक्रियाशीलता ब) स्वमग्नता विकृती क) ओ सी डी ड) यांपैकी नाही.
- 11 व्यक्तीत आढळणाऱ्या ताठर,अपरिवर्तनीय व असमायोजन निर्माण करणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुंसंघास ----- असे म्हणतात.  
अ) व्यक्तिमत्व विकृती ब) चिंता विकृती क) छीन्नमनस्कता विकृती ड) यांपैकी नाही
- 12 DSM - 5 वर्गीकरण प्रणालीनुसार विकृतीचे प्रामुख्याने किती प्रकार करतात?  
अ) एक ब) दोन क) तीन ड) चार
- 13 ICD - 10 प्रणालीनुसार सीमावर्ती व्यक्तिमत्व विकृतीला ----- विकृती असे संबोधले जाते.  
अ) छीन्नमनस्कता विकृती ब) अनिच्छा अनिवार्यता व्यक्तिमत्व क) अवलंबी व्यक्तिमत्व विकृती ड) भावनिक अस्थिर व्यक्तिमत्व
- 14 व्यक्तिच्या मनात अपघातजन्य प्रसंगाविषयी जो संघर्ष असतो त्यातून ---- उद्भवत असते.  
अ) भावस्थिती विकृती ब) चिंता विकृती क) छीन्नमनस्कता विकृती ड) यांपैकी नाही
- 15 अ - गट व्यक्तिमत्व विकृती मध्ये विकृतीचे ---- प्रकार आढळतात.  
अ) एक ब) दोन क) तीन ड) चार

**Q.2.टीपा लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन).**

१५

- 1 ताणाचा सामना करणे
- 2 ताण आणि शारीरिक आरोग्य
- 3 बालकीय चिंता विकृतीची कारणे
- 4 शाळेची भीती

**Q.3.थोडक्यात उत्तरे लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन) .**

१५

- 1 ताणाचा पुनरानुभव स्पष्ट करा.
- 2 बालकीय विशाद स्पष्ट करा.
- 3 विचार व कृती अनिवार्यता व्यक्तिमत्व विकृती थोडक्यात स्पष्ट करा.
- 4 निष्क्रिय आक्रमक व्यक्तिमत्व विकृती स्पष्ट करा.

**Q.4.सविस्तर उत्तर लिहा. (दोन पैकी एक) .**

१५

- 1 प्रतिबंध आणि ताण विकार उपचार सविस्तर स्पष्ट करा.
- 2 क-गट: चिंताक्रांत आणि भयग्रस्त व्यक्तिमत्व विकृती स्पष्ट करा.

\*\*\*\*\*

## **Model Answer Paper**

---

Q.1. खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा.

१५

- 1 काल्पनिक भीतीच्या भावनेस ----- असे म्हणतात.  
अ) चिंता ब) ताण क) स्वरती ड) सीमावर्ती  
Option 1
- 2 दडपण कधी कधी आंतरिक कारणाने तर कधी कधी ----- कारणामुळे उद्भवते.  
अ) बाह्य ब) आंतरिक क) शारीरिक ड) मानसिक  
Option 1
- 3 ताण निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीचा अनुभव जितका जवळून घेतला जातो, तितकी ताणाची तीव्रता ---- जाणवते.  
अ) जास्त ब) कमी क) जलद ड) संध  
Option 1
- 4 ----- असणार्या रुग्णाच्या कुटुंब सदस्यांवरील ताण प्रचंड प्रमाणात वाढतो.  
अ) ताण ग्रस्त ब) चिंता ग्रस्त क) मनोविकृत ड) यांपैकी नाही.  
Option 3
- 5 ब - गट व्यक्तिमत्व विकृती मध्ये विकृतीचे ---- प्रकार आढळतात.  
अ) एक ब) दोन क) तीन ड) चार  
Option 4
- 6 ११ ते १६ वर्षे वयात विशादविकृतीचे प्रमाण ----- टक्के इतकेसुद्धा आढळू शकते.  
अ) ७ ब) २ क) ४ ड) ५  
Option 1
- 7 ----- वर्षांच्या ३ टक्के मुलगांमध्ये व २ टक्के मुलींमध्ये ही विकृती आढळते.  
अ) ७ ब) १० क) ५ ड) ९  
Option 4
- 8 अयोग्य मलमूत्र विसर्जन विकृतीच्या मुलांना ----- त्रास असू शकतो.  
अ) बद्धकोष्ठतेचा ब) आतड्यांचा क) पोटाचा ड) यांपैकी नाही  
Option 1
- 9 ----- चा अर्थ अतिभयंकर दहशत . अतिघाबाराणे , भयकंपित होणे , तीव्र भीती , निरर्थक भीती असा होतो  
अ) ओ सी डी ब) दुर्भिती क) चिंता ड) यांपैकी नाही.  
Option 2
- 10 २३ व्या जोडीतील खंडित रंगसूत्र दोषातून ---- दोष निर्माण होतात.  
अ) मतिमंदत्व आणि अतिक्रियाशीलता ब) स्वमग्नता विकृती क) ओ सी डी ड) यांपैकी नाही.  
Option 1
- 11 व्यक्तीत आढळणाऱ्या ताठर, अपरिवर्तनीय व असमायोजन निर्माण करणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुंसेघास ----- असे म्हणतात.  
अ) व्यक्तिमत्व विकृती ब) चिंता विकृती क) छीन्नमनस्कता विकृती ड) यांपैकी नाही  
Option 1
- 12 DSM - 5 वर्गीकरण प्रणालीनुसार विकृतीचे प्रामुख्याने किती प्रकार करतात?  
अ) एक ब) दोन क) तीन ड) चार  
Option 3

13 ICD - 10 प्रणालीनुसार सीमावर्ती व्यक्तिमत्व विकृतीला ----- विकृती असे संबोधले जाते.

अ) छीन्नमनस्कता विकृती ब) अनिच्छा अनिवार्यता व्यक्तिमत्व क) अवलंबी व्यक्तिमत्व विकृती ड) भावनिक अस्थिर व्यक्तिमत्व

Option 4

14 व्यक्तिच्या मनात अपघातजन्य प्रसंगाविषयी जो संघर्ष असतो त्यातून ---- उद्भवत असते.

अ) भावस्थिती विकृती ब) चिंता विकृती क) छीन्नमनस्कता विकृती ड) यांपैकी नाही

Option 1

15 अ - गट व्यक्तिमत्व विकृती मध्ये विकृतीचे ---- प्रकार आढळतात.

अ) एक ब) दोन क) तीन ड) चार

Option 3

**Q.2.टीपा लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन).**

१५

1 ताणाचा सामना करणे

Ans:

2 ताण आणि शारीरिक आरोग्य

Ans:

3 बालकीय चिंता विकृतीची कारणे

Ans:

4 शाळेची भीती

Ans:

**Q.3.थोडक्यात उत्तरे लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन) .**

१५

1 ताणाचा पुनरानुभव स्पष्ट करा.

Ans:

2 बालकीय विशाद स्पष्ट करा.

Ans:

3 विचार व कृती अनिवार्यता व्यक्तिमत्व विकृती थोडक्यात स्पष्ट करा.

Ans:

4 निष्क्रिय आक्रमक व्यक्तिमत्व विकृती स्पष्ट करा.

Ans:

**Q.4.सविस्तर उत्तर लिहा. (दोन पैकी एक) .**

१५

1 प्रतिबंध आणि ताण विकार उपचार सविस्तर स्पष्ट करा.

Ans:

2 क-गट: चिंताक्रांत आणि भयग्रस्त व्यक्तिमत्व विकृती स्पष्ट करा.

Ans:

\*\*\*\*\*