

B.A. (SEM/CR) CBCS Part-III Semester-V Examination: Oct/Nov.-2023**Psychology (Optional) Paper-IX****PSYO9: Introduction to Psychopathology****Day and Date: Friday, 01/12/2023****Total Marks: 60****Time: 2.30 PM To 4.30 PM****Instructions:**

1. All Questions are Compulsory.
2. All Questions carry equal marks.
3. Figures to the right indicate full marks

Q.1. Choose the Correct alternatives from the following.

15

- 1 The approach in which the root of psychosis is found in brain defects, glandular secretions, and internal biochemistry is called
a. Biological approach b. Behavioral approach c. Psychoanalytic approach d. Cognitive Approach
- 2 are responsible for physical and mental disorders.
a. Ecological factors b. Mental factors c. Chromosomes and genetic defects d. All of the above.
- 3 . Fractured chromosome defects in the 23rd pair cause
a. Psychiatric b. dementia and hyperactivity c. personality disorders d. sleep disorders
- 4 Freud described the three levels of mind: enlightenment, latent enlightenment, and unconsciousness..... Psychological state Instinctive personality structure.
a. Level of mind b. Psychosexual state c. Instinctive d. personality structure
- 5 is the doer of personality and the possessor of self-controlling power.
a. ID b. EGO c. SUPER-EGO d. None of these
- 6 is the state of natural bodily alertness which is
a. Anxiety b. Fear c. Psychosis d. Misery
- 7 Feelings of intense facial expressions, lack of concentration, awareness of danger, feeling depressed are called
a. Mental symptoms b. Physical symptoms c. Behavioral symptoms d. Symptoms of abnormalities
- 8 Postponing any work or re-checking the work done is called
a. Mental symptoms b. Physical symptoms c. Behavioral symptoms d. Symptoms of abnormalities
- 9 the patient has a strong fear of a stimulus.
a. in specific stimulus distress b. in social distress c. Distress in Agoraphobia d. Phobia
- 10 personality traits The characteristic of a person is restrained and distrustful.
a. Elite b. Scatterbrained c. Anti-social d. histrionic
- 11 There are ... types of bipolar depression.
a. Two b. three c. four d. five
- 12 Symptoms of depression appear in the patient from 1 to 2 weeks to 1 to 2 months.
a. Severe b. mild c. acute d. moderate

- 13 In depression the symptoms of depression appear mild but long lasting.
a. Severe b. mild c. acute d. moderate
- 14 According to the biological point of view, pair number ... of chromosome is responsible for emotional distortion.
a. 11 b. 23 c. 16 d. 13
- 15 In ECT..... Volts electric current intensity is flowed.
A. 70 - 90 B. 60 - 80 C. 70 - 120 D. 90 - 120

Q.2. Write short Notes (Three out of Four) .

15

- 1 Gens
- 2 Brain Dysfunction
- 3 Social Phobia
- 4 Change to Hunger

Q.3. Write short Answers (Three out of Four) .

15

- 1 Explain the chromosome defects.
- 2 Explain the symptoms of anti-social personality disorder.
- 3 Explain suicidal thoughts in depression.
- 4 Explain the symptoms of Disruptive mood dysregulation disorder.

Q.4.. Answer the following question on broad. (One out of two).

15

- 1 Describe in detail the dependent personality disorder.
- 2 Explain in detail the treatment of depression

मराठी रूपांतर

सूचना: :

1. सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.
2. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.
3. उजवीकडील अंक पूर्ण गुण दर्शवितात.

Q.1. खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा.

१५

- 1 ज्या दृष्टीकोनात मनोविकृतीचे मूळ मेंदुदोष, ग्रंथीसाव, आणि शरीरांतर्गत जैवरसायनात आढळते त्याला.... म्हटले जाते
अ. जैविक दृष्टीकोन ब. वर्तनवादी दृष्टीकोन क. मनोविश्लेषण दृष्टीकोन ड. बोधनिक दृष्टीकोन
- 2 शारीरिक आणि मनोव्याधीस जबाबदार असतात.
अ. परीस्तीतीजन्य घटक ब. मानसिक घटक क. रंगसुत्र आणि जनुकातील दोष ड. वरीलपैकी सर्व.
- 3 २३ व्या जोडीतील खंडित रंगसुत्र दोषातून दोष निर्माण होतात
अ. मनोव्याधी ब. मतिमंदत्व आणि अतिक्रियाशीलता क. व्यक्तिमत्व विकृती ड. निद्र विकृती
- 4 फ्रोइडने बोधावस्था, सुप्त बोधावस्था, आणि अबोधावस्था असे तीन सांगितले आहेत.
अ. मनाचे स्तर ब. मनोवैज्ञानिक अवस्था क. सहज प्रवृत्ती ड. व्यक्तिमत्व रचना
- 5 व्यक्तिमत्वाचा कर्ता-करविता आणि स्व नियंत्रक शक्तीचा अधिष्ठाता म्हणजे होय.
अ. इदम ब. अहम क. परा-अहम ड. यांपैकी नाही

- 6 धोकादायक-त्रासदायक, भयंकर, आक्राळ-विक्राळ, चित्रविचित्र उद्धीपाकाना अनुलक्षून दिली जाणारी स्वाभाविक शारीरिक सावधानतेची स्तिती म्हणजे होय.
अ. चिंता ब. भीती क. मनोविकृती ड. दुर्भिती
- 7 चेहऱ्यावर तीव्र तन जाणवणे, एकाग्राचीत्ताचा आभाव, धोक्याविषयीची जाणीव, उदास खिन्न वाटणे इ. लक्षणांना म्हटले जाते.
अ. मानसिक लक्षणे ब. शारीरिक लक्षणे क. वर्तन लक्षणे ड. अपसामान्यत्वाची लक्षणे
- 8 कोणतेही काम लांबणीवर टाकणे किंवा केलेले काम पुनः पुनः तपासणे याला म्हटले जाते.
अ. मानसिक लक्षणे ब. शारीरिक लक्षणे क. वर्तन लक्षणे ड. अपसामान्यत्वाची लक्षणे
- 9 रुग्णाला एखाद्या उद्दिपकाविषयी तीव्र भीती वाटते.
अ. विशिष्ट उद्धीपक दुर्भितीमध्ये ब. सामाजिक दुर्भितीमध्ये क. अगोराफोबियामध्ये ड. दुर्भिती
- 10 व्यक्तिमत्व विकृती व्यक्तीचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे संयमी आणि अविश्वासू स्वभाववृत्ती.
अ. संभ्रांतीजन्य ब. छिन्नमनस्कताजन्य क. समाजविरोधी ड. हिस्ट्रोनिक
- 11 द्विटविय अवसादाचे प्रकार पडले जातात.
अ. दोन ब. तीन क. चार ड. पाच
- 12 रुग्णामध्ये अवसादाची लक्षणे १ ते २ आठवड्यापासून १ ते २ महिन्यापर्यंत दिसून येतात.
अ. गंभीर ब. सौम्य क. तीव्र ड. मध्यम
- 13 अवसादामध्ये अवसादाची लक्षणे सौम्य परंतु दीर्घकाळ दिसून येतात.
अ. गंभीर ब. सौम्य क. तीव्र ड. मध्यम
- 14 जैविक दृष्टिकोनानुसार रंगसुत्राची नंबरची जोडी भावस्थिती विकृतीस जबाबदार असते.
अ. ११ ब. २३ क. १६ ड. १३
- 15 ECT मध्ये तीव्रतेचा विद्युत प्रवाह प्रवाहित केला जातो.
अ. ७० - ९० ब. ६० - ८० क. ७० - १२० ड. ९० - १२०

Q.2. टीपा लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन).

१५

- 1 जनुके
- 2 रचनात्मक व कार्यात्मक मेंदुदोष
- 3 सामाजिक दुर्भिती
- 4 भुकेतील बदल

Q.3. थोडक्यात उत्तरे लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन) .

१५

- 1 रंगसुत्र दोष स्पष्ट करा.
- 2 समाजविरोधी व्यक्तिमत्व विकृतीची लक्षणे स्पष्ट करा.
- 3 अवसाद विकृतीतील आत्महत्येचे विचार स्पष्ट करा.
- 4 विघातक अनियमित भाव विकृतीची लक्षणे स्पष्ट करा.

Q.4. सविस्तर उत्तर लिहा. (दोन पैकी एक) .

१५

- 1 परावलंबी व्यक्तिमत्व विकृतीचे सविस्तर वर्णन करा.
- 2 अवसाद विकृतीची उपचारपद्धती सविस्तर स्पष्ट करा.

Model Answer Paper

Q.1. खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा.

१५

1 ज्या दृष्टीकोनात मनोविकृतीचे मूळ मेंदुदोष, ग्रंथीस्राव, आणि शरीरांतर्गत जैवरसायनात आढळते त्याला.... म्हटले जाते

अ. जैविक दृष्टीकोन ब. वर्तनवादी दृष्टीकोन क. मनोविश्लेषण दृष्टीकोन ड. बोधनिक दृष्टीकोन

Option 1

2शारीरिक आणि मनोव्याधीस जबाबदार असतात.

अ. परीस्तीतीजन्य घटक ब. मानसिक घटक क. रंगसुत्र आणि जनुकातील दोष ड. वरीलपैकी सर्व.

Option 3

3 २३ व्या जोडीतील खंडित रंगसुत्र दोषातून दोष निर्माण होतात

अ. मनोव्याधी ब. मतिमंदत्व आणि अतिक्रियाशीलता क. व्यक्तिमत्व विकृती ड. निद्र विकृती

Option 2

4 फ्रोइडने बोधावस्था, सुप्त बोधावस्था, आणि अबोधावस्था असे तीन सांगितले आहेत.

अ. मनाचे स्तर ब. मनोवैज्ञानिक अवस्था क. सहज प्रवृत्ती ड. व्यक्तिमत्व रचना

Option 1

5 व्यक्तिमत्वाचा कर्ता-करविता आणि स्व नियंत्रक शक्तीचा अधिष्ठाता म्हणजे होय.

अ. इदम ब. अहम क. परा-अहम ड. यांपैकी नाही

Option 2

6 धोकादायक-त्रासदायक, भयंकर, आक्राळ-विक्राळ, चित्रविचित्र उद्धीपाकाना अनुलक्षून दिली जाणारी स्वाभाविक शारीरिक सावधानतेची स्थिती म्हणजे होय.

अ. चिंता ब. भीती क. मनोविकृती ड. दुर्भिती

Option 2

7 चेहऱ्यावर तीव्र तन जाणवणे, एकाग्राचीत्ताचा आभाव, धोक्याविषयीची जाणीव, उदास खिन्न वाटणे इ. लक्षणांना म्हटले जाते.

अ. मानसिक लक्षणे ब. शारीरिक लक्षणे क. वर्तन लक्षणे ड. अपसामान्यत्वाची लक्षणे

Option 1

8 कोणतेही काम लांबणीवर टाकणे किंवा केलेले काम पुनः पुनः तपासणे याला म्हटले जाते.

अ. मानसिक लक्षणे ब. शारीरिक लक्षणे क. वर्तन लक्षणे ड. अपसामान्यत्वाची लक्षणे

Option 3

9 रुग्णाला एखाद्या उद्दिपकाविषयी तीव्र भीती वाटते.

अ. विशिष्ट उद्धीपक दुर्भितीमध्ये ब. सामाजिक दुर्भितीमध्ये क. अगोराफोबियामध्ये ड. दुर्भिती

Option 1

10 व्यक्तिमत्व विकृती व्यक्तीचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे संयमी आणि अविश्वासू स्वभाववृत्ती.

अ. संभ्रांतीजन्य ब. छिन्नमनस्कताजन्य क. समाजविरोधी ड. हिस्ट्रोनिक

Option 1

11 द्विदिविय अवसादाचे प्रकार पडले जातात.

अ. दोन ब. तीन क. चार ड. पाच

Option 2

12 रुग्णामध्ये अवसादाची लक्षणे १ ते २ आठवड्यापासून १ ते २ महिन्यापर्यंत दिसून येतात.

अ. गंभीर ब. सौम्य क. तीव्र ड. मध्यम

Option 1

13 अवसादामध्ये अवसादाची लक्षणे सौम्य परंतु दीर्घकाळ दिसून येतात.

अ. गंभीर ब. सौम्य क. तीव्र ड. मध्यम

Option 2

14 जैविक दृष्टिकोनानुसार रंगसुत्राची नंबरची जोडी भावस्थिती विकृतीस जबाबदार असते.

अ. ११ ब. २३ क. १६ ड. १३

Option 1

15 ECT मध्ये तीव्रतेचा विद्युत प्रवाह प्रवाहित केला जातो.

अ. ७० - ९० ब. ६० - ८० क. ७० - १२० ड. ९० - १२०

Option 3

Q.2.टीपा लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन).

१५

1 जनुके

Ans:

2 रचनात्मक व कार्यात्मक मेंदुदोष

Ans:

3 सामाजिक दुर्भिती

Ans:

4 भुकेतील बदल

Ans:

Q.3.थोडक्यात उत्तरे लिहा. (चार पैकी कोणतेही तीन) .

१५

1 रंगसुत्र दोष स्पष्ट करा.

Ans:

2 समाजविरोधी व्यक्तिमत्व विकृतीची लक्षणे स्पष्ट करा.

Ans:

3 अवसाद विकृतीतील आत्महत्येचे विचार स्पष्ट करा.

Ans:

4 विघातक अनियमित भाव विकृतीची लक्षणे स्पष्ट करा.

Ans:

Q.4.सविस्तर उत्तर लिहा. (दोन पैकी एक) .

१५

1 परावलंबी व्यक्तिमत्व विकृतीचे सविस्तर वर्णन करा.

Ans:

2 अवसाद विकृतीची उपचारपद्धती सविस्तर स्पष्ट करा.

Ans:
